


SWITCHES AND SENSORS
INTERRUPTORES Y SENSORES
INTERRUPTEURS ET CONTACTEURS

GAUGES, KITS, GADGETS, VARIOUS
INDICADORES, KITS, GADGETS, VARIOS
INDICATEURS, KITS, GADGETS, DIVERS


9


GAUGES, KITS, GADGETS, VARIOUS
INDICADORES, KITS, GADGETS, VARIOS
INDICATEURS, KITS, GADGETS, DIVERS.....


Pgs. 138 - 145



98010

SCANIA
Trucks / Camiones

Coolant level sensor.
Sensor de nivel.
Senseur de niveau.



Suitable / Reemplaza:
Scania 309064



98201

8 A.

98202

16 A.


98203

25 / 30 A.

UNIVERSAL

Bosch type fuse 6 x 25.
Fusibles tipo Bosch 6 x 25.
Fusibles type Bosch 6 x 25.

10 units bag.
En bolsa de 10 unidades.
Bourse à 10 unités.



Suitable / Reemplaza:

8 A. 25 A.
16 A. 30 A.



98204

UNIVERSAL

Fuse holders.
Portafusibles.
Porte-fusibles.

With 8 A. fuse.
Con fusible de 8 A.
Avec fusible de 8 A.



Suitable / Reemplaza:
Motor Ibérica ILM-53224
Audi -VW 111 937 093 A



98205


FIAT

RENAULT

SEAT

Fuse holders.
Portafusibles.
Porte-fusibles.

With 8 A. fuse.
Con fusible de 8 A.
Avec fusible de 8 A.



Suitable / Reemplaza:




98206

UNIVERSAL

Fuse holders.
Portafusibles.
Porte-fusibles.

With 8 A. fuse.
Con fusible de 8 A.
Avec fusible de 8 A.



Suitable / Reemplaza:



98207

UNIVERSAL

Fuse holders.
Portafusibles.
Porte-fusibles.

Without fuse.
Sin fusible.
Sans fusible.



Suitable / Reemplaza:



98208

UNIVERSAL

Fuse holders.
Portafusibles.
Porte-fusibles.

Without fuse.
Sin fusible.
Sans fusible.



Suitable / Reemplaza:




98401

UNIVERSAL

Cars.
Turismos.
Automobiles.



Suitable / Reemplaza:



**98402**

UNIVERSAL

Van.
Furgonetas.
Furgonettes.



Suitable / Reemplaza:

 $\varnothing$ 18 mm.**98403**

UNIVERSAL

Trucks.
Camiones.
Camions.




Suitable / Reemplaza:

 $\varnothing$ 22 mm.**98601** Red/Rojo**98602** Green/Verde**98603** Yellow/Ambar**98604** Blue/Azul

UNIVERSAL

Cristal $\varnothing$ 18 mm.
For lamp T10.

Cristal de $\varnothing$ 18 mm.
Para lámpara tipo T10.

Suitable / Reemplaza:
Pegaso 595.749 $\varnothing$ 10 mm.**98605** Red/Rojo**98606** Green/Verde**98607** Yellow/Ambar**98608** Blue/Azul

UNIVERSAL

Cristal $\varnothing$ 18 mm.
For lamp T10.


Cristal de $\varnothing$ 18 mm.
Para lámpara tipo T10.

Suitable / Reemplaza:
Pegaso 554.192
554.193 $\varnothing$ 18 mm.**98609** Red/Rojo**98611** Yellow/Ambar**98612** Blue/Azul

UNIVERSAL

With aluminium ring.
For lamp T10.

Con aro de aluminio.
Para lámpara tipo T10.



Suitable / Reemplaza:

 $\varnothing$ 18 mm.**98613** Red/Rojo**98614** Green/Verde**98615** Yellow/Ambar**98616** Blue/Azul

UNIVERSAL

For lamp T10.
Para lámpara tipo T10.



Suitable / Reemplaza:

 $\varnothing$ 17 mm.**98617** Red/Rojo**98618** Green/Verde

UNIVERSAL

Cristal $\varnothing$ 10 mm.
For lamp T10.

Cristal de $\varnothing$ 10 mm.
Para lámpara tipo T10.



Suitable / Reemplaza:

 $\varnothing$ 10 mm.

6.35 mm

98621 Red/Rojo**98622** Green/Verde**98623** Yellow/Ambar**98624** Blue/Azul

UNIVERSAL

Cristal $\varnothing$ 18 mm.
For lamp T10.

Cristal de $\varnothing$ 18 mm.
Para lámpara tipo T10.



Suitable / Reemplaza:

 $\varnothing$ 10 mm.


6.35 mm


98625 Red/Rojo **98626** Green/Verde **98628** Blue/Azul

UNIVERSAL

Cristal Ø18 mm.
For lamp T10.

Cristal de Ø18 mm.
Para lámpara tipo T10.



Suitable / Reemplaza:

18 mm.

6.35 mm

98629 Red/Rojo **98630** Green/Verde **98632** Blue/Azul

UNIVERSAL

With aluminium ring.
For lamp T10.

Con aro de aluminio.
Para lámpara tipo T10.



Suitable / Reemplaza:

18 mm.


6.35 mm

98633 Red **98634** Green **98635** White **98636** Yellow **98637** Blue

UNIVERSAL

Cristal Ø10 mm.
For lamp BA 7s.

Cristal de Ø10 mm.
Para lámpara tipo BA 7s.



Suitable / Reemplaza:


10 mm.

CABLES

98801

UNIVERSAL

For lamp BA 15s. 1 pole.
Para lámpara tipo BA 15s. 1 polo.



Suitable / Reemplaza:

CABLE

98802

UNIVERSAL

For lamp BA 15s. 1 pole.
Para lámpara tipo BA 15s. 1 polo.



Suitable / Reemplaza:

CABLE

98803

UNIVERSAL

For lamp T10.
Para lámpara tipo T10.



Suitable / Reemplaza:

12 mm.

6.35 mm

98804

UNIVERSAL

For lamp BA 15s. 1 pole.
Para lámpara tipo BA 15s. 1 polo.



Suitable / Reemplaza:

**98805**

UNIVERSAL

For lamp BA 15s. 1 pole.
Para lámpara tipo BA 15s. 1 polo.




Suitable / Reemplaza:
Renault 08 57 010 000
Volkswagen ZBC 947 237

6.35 mm


**98806**

UNIVERSAL

For lamp BA 15s. 1 pole.
Para lámpara tipo BA 15s. 1 polo.



Suitable / Reemplaza:

**99010**


UNIVERSAL

Box of assorted steel sheets.
Bote de láminas de acero, surtidas.
Boîte de lames d'acier assorties.

Cinta de acero de 65 mm. ancho por
0.10, 0.15 y 0.20 mm. espesor



Suitable / Reemplaza:

**99050**


UNIVERSAL

Box of assorted brass sheets.
Bote de láminas de latón, surtidas.
Boîte de lames de laiton assorties.

Cinta de latón de 65 mm. ancho por
0.10, 0.15 y 0.20 mm. espesor



Suitable / Reemplaza:

**99070**


UNIVERSAL

Emergency flash light.
Intermitencia señal de emergencia.
Intermittent signal de détresse.

Para 4, 6 u 8 luces, 200 w. máximo.



Suitable / Reemplaza:

**99200**

Negro / Black / Noir


UNIVERSAL

Dash-top.
Capilla
Support.

Adaptable to all indicators of Ø 52 mm.
Para el montaje de indicadores
empotrables Ø 52 mm.
Adaptable pour indicateurs Ø 52 mm.




Suitable / Reemplaza:

**99210**


UNIVERSAL

Raccord-Adaptor.
Racord-Adaptador.
Raccord-Adapteur.

Adaptable Ref. **FAE** 99700 and/y
99710.




Suitable / Reemplaza:

**99250**


UNIVERSAL

Raccord-Adaptor.
Racord-Adaptador.
Raccord-Adapteur.

Adaptable Ref. **FAE** 99700 and/y
99710.



Suitable / Reemplaza:

**99290**

PEUGEOT


205 Gasolina/Petrol (E)

TALBOT-SIMCA


150
1200 (E)
1307
1308
Horizon
Solara

Raccord-Adaptor.
Racord-Adaptador.
Raccord-Adapteur.

Adaptable Ref. **FAE** 99700 and/y
99710.



Suitable / Reemplaza:





99370

UNIVERSAL

Use with **FAE** Ref.: 14520 only
 Aplicar solamente con la Ref. **FAE**: 14520.
 N'appliquer qu'avec la Ref. **FAE**: 14520

Pressure gauge.
 Manómetro.
 Manometre.

Black frame.
 Aro negro.
 Cache noir.

PACKED IN SEE-THROUGH CARTON.
 ENVASADO EN CAJA EXPOSITORIA.
 ENVELOPPE EXHIBITEUR.



Suitable / Reemplaza:

 $\varnothing$ 52 mm.

 0 - 6
 12 V

99375

NEW

UNIVERSAL

Use with **FAE** Ref.: 14520 only
 Aplicar solamente con la Ref. **FAE**: 14520.
 N'appliquer qu'avec la Ref. **FAE**: 14520

Pressure gauge.
 Manómetro.
 Manometre.

Black frame.
 Aro negro.
 Cache noir.

PACKED IN SEE-THROUGH CARTON.
 ENVASADO EN CAJA EXPOSITORIA.
 ENVELOPPE EXHIBITEUR.



Suitable / Reemplaza:

 $\varnothing$ 52 mm.

 0 - 6
 24 V

99380

UNIVERSAL

Use with **FAE** Refs.: 14500, 14530 or 14550.
 Aplicar solamente con las Refs. **FAE**: 14500, 14530 ó 14550.
 N'appliquer qu'avec les Refs. **FAE**: 14500, 14530 ou 14550.

Pressure gauge.
 Manómetro.
 Manometre.

Black frame.
 Aro negro.
 Cache noir.

PACKED IN SEE-THROUGH CARTON.
 ENVASADO EN CAJA EXPOSITORIA.
 ENVELOPPE EXHIBITEUR.



Suitable / Reemplaza:

 $\varnothing$ 52 mm.

 0 - 8
 12 V

99400

UNIVERSAL

Use with **FAE** Refs.: 30160, 31020, 31140 or 31280.
 Aplicar solamente con las Refs. **FAE**: 30160, 31020, 31140 ó 31280.
 N'appliquer qu'avec les Refs. **FAE**: 30160, 31020, 31140 ou 31280.

Oil temperature gauge.
 Termómetro aceite.
 Thermometre d'huile.

Black frame.
 Aro negro.
 Cache noir.

PACKED IN SEE-THROUGH CARTON.
 ENVASADO EN CAJA EXPOSITORIA.
 ENVELOPPE EXHIBITEUR.



Suitable / Reemplaza:

 $\varnothing$ 52 mm.

 50° - 150°
 12 V

99460

UNIVERSAL

Petrol indicator with float gauge.
 Indicador de gasolina con aforador.
 Indicateur niveau carburant avec transmetteur.

Black frame.
 Aro negro.
 Cache noir.

PACKED IN SEE-THROUGH CARTON.
 ENVASADO EN CAJA EXPOSITORIA.
 ENVELOPPE EXHIBITEUR.



Suitable / Reemplaza:

 $\varnothing$ 52 mm.

 0 - 1
 12 V

99470

UNIVERSAL

Electronic hours meter.
 Cuenta horas electrónico.
 Compte heures électronique.

Black frame.
 Aro negro.
 Cache noir.

PACKED IN SEE-THROUGH CARTON.
 ENVASADO EN CAJA EXPOSITORIA.
 ENVELOPPE EXHIBITEUR.



Suitable / Reemplaza:

 $\varnothing$ 52 mm.

 12 V.
 24 V.

99480

UNIVERSAL

Petrol indicator with float gauge.
 Indicador de gasolina con aforador.
 Indicateur niveau carburant avec transmetteur.

Black frame.
 Aro negro.
 Cache noir.

PACKED IN SEE-THROUGH CARTON.
 ENVASADO EN CAJA EXPOSITORIA.
 ENVELOPPE EXHIBITEUR.



Suitable / Reemplaza:

 $\varnothing$ 52 mm.

 0 - 1
 24 V.

99500

UNIVERSAL

Voltmeter.
 Voltímetro.
 Voltmetre.

Black frame.
 Aro negro.
 Cache noir.

PACKED IN SEE-THROUGH CARTON.
 ENVASADO EN CAJA EXPOSITORIA.
 ENVELOPPE EXHIBITEUR.



Suitable / Reemplaza:

 $\varnothing$ 52 mm.

 10 - 16
 12 V.

**99510****UNIVERSAL**

Voltmeter.
Voltmetro.
Voltmètre.

Black frame.
Aro negro.
Cache noir.

PACKED IN SEE-THROUGH CARTON.
ENVASADO EN CAJA EXPOSITORIA.
ENVELOPPE EXHIBITEUR.

**Suitable / Reemplaza:**

52 mm.

20 - 32
24 V.**99540****UNIVERSAL**

Use with **FAE** Refs.:

14540, 14600, 14620 or 14630 only.

Aplicar solamente con las Refs. **FAE**:

14540, 14600, 14620 ó 14630.

N'appliquer qu'avec les Refs. **FAE**:

14540, 14600, 14620 ou 14630.

Pressure gauge.
Manómetro.
Manometre.

Black frame.
Aro negro.
Cache noir.

PACKED IN SEE-THROUGH CARTON.
ENVASADO EN CAJA EXPOSITORIA.
ENVELOPPE EXHIBITEUR.

**Suitable / Reemplaza:**

52 mm.

0 - 10
12 V.**99550****UNIVERSAL**

Use with **FAE** Refs.:

14540, 14600, 14620 or 14630 only.

Aplicar solamente con las Refs. **FAE**:

14540, 14600, 14620 ó 14630.

N'appliquer qu'avec les Refs. **FAE**:

14540, 14600, 14620 ou 14630.

Pressure gauge.
Manómetro.
Manometre.

Black frame.
Aro negro.
Cache noir.

PACKED IN SEE-THROUGH CARTON.
ENVASADO EN CAJA EXPOSITORIA.
ENVELOPPE EXHIBITEUR.

**Suitable / Reemplaza:**

52 mm.

0 - 10
24 V.**99560****UNIVERSAL**

Use only with **FAE** Refs.:

30160, 31020, 31140, 31220 or 31280

Aplicar solamente con las Refs. **FAE**:

30160, 31020, 31140, 31220 ó 31280.

N'appliquer qu'avec les Refs. **FAE**:

30160, 31020, 31140, 31220 ou 31280.

Temperature gauge.
Termómetro.
Thermometre.

Black frame.
Aro negro.
Cache noir.

PACKED IN SEE-THROUGH CARTON.
ENVASADO EN CAJA EXPOSITORIA.
ENVELOPPE EXHIBITEUR.

**Suitable / Reemplaza:**

52 mm.

40° - 120°
12 V.**99580****UNIVERSAL**

Use with **FAE** Refs.:

30160, 31020, 31140 or 31280 only.

Aplicar solamente con las Refs. **FAE**:

30160, 31020, 31140 ó 31280.

N'appliquer qu'avec les Refs. **FAE**:

30160, 31020, 31140 ou 31280.

Temperature gauge.
Termómetro.
Thermometre.

Black frame.
Aro negro.
Cache noir.

PACKED IN SEE-THROUGH CARTON.
ENVASADO EN CAJA EXPOSITORIA.
ENVELOPPE EXHIBITEUR.

**Suitable / Reemplaza:**

52 mm.

40° - 120°
24 V.**99590****UNIVERSAL**

Amperimeter.
Amperímetro.
Ampèremètre.

Black frame.
Aro negro.
Cache noir.

PACKED IN SEE-THROUGH CARTON.
ENVASADO EN CAJA EXPOSITORIA.
ENVELOPPE EXHIBITEUR.

**Suitable / Reemplaza:**

52 mm.

30 - 30

99600**UNIVERSAL**

Amperimeter.
Amperímetro.
Ampèremètre.

Black frame.
Aro negro.
Cache noir.

PACKED IN SEE-THROUGH CARTON.
ENVASADO EN CAJA EXPOSITORIA.
ENVELOPPE EXHIBITEUR.

**Suitable / Reemplaza:**

52 mm.

50 - 50

99700**CITROËN****FORD****OPEL****RENAULT**

Oil gauge kit.
Kit manómetro aceite.
Kit manometre d'huile

Black frame.
Aro negro.
Cache noir.

PACKED IN SEE-THROUGH CARTON.
ENVASADO EN CAJA EXPOSITORIA.
ENVELOPPE EXHIBITEUR.

**Suitable / Reemplaza:**

14x1,5 52 mm

0 - 6
12 V.

6.35 mm



99710

AUSTIN-MG

FIAT-SEAT

TALBOT

VOLKSWAGEN

Oil gauge kit.
Kit manómetro aceite.
Kit manometre d'huile

Black frame.
Aro negro.
Cache noir.

PACKED IN SEE-THROUGH CARTON.
ENVASADO EN CAJA EXPOSITORIA.
ENVELOPPE EXHIBITEUR.



Suitable / Reemplaza:

14x1,5 52 mm

0 - 8
12 V.



99720

UNIVERSAL

Oil gauge kit.
Kit manómetro aceite.
Kit manometre d'huile

Black frame.
Aro negro.
Cache noir.

PACKED IN SEE-THROUGH CARTON.
ENVASADO EN CAJA EXPOSITORIA.
ENVELOPPE EXHIBITEUR.



Suitable / Reemplaza:

14x1,5 52 mm

0 - 10
12 V.



99730

UNIVERSAL

Oil gauge kit.
Kit manómetro aceite.
Kit manometre d'huile

Black frame.
Aro negro.
Cache noir.

Adaptor joint see page 141.
Racord de montage ver página 141.
Raccord d'adaptation voir page 141.

PACKED IN SEE-THROUGH CARTON.
ENVASADO EN CAJA EXPOSITORIA.
ENVELOPPE EXHIBITEUR.



Suitable / Reemplaza:

14x1,5 52 mm

0 - 10
24 V.



99800

CITROËN

RENAULT

Water temperature gauge kit.
Kit termómetro agua.
Kit thermometre d'eau.

Black frame.
Aro negro.
Cache noir.

PACKED IN SEE-THROUGH CARTON.
ENVASADO EN CAJA EXPOSITORIA.
ENVELOPPE EXHIBITEUR.



Suitable / Reemplaza:

18x1,5 52 mm

40° - 120°
12 V.



99810

FIAT

SEAT

Water temperature gauge kit.
Kit termómetro agua.
Kit thermometre d'eau.

Black frame.
Aro negro.
Cache noir.

PACKED IN SEE-THROUGH CARTON.
ENVASADO EN CAJA EXPOSITORIA.
ENVELOPPE EXHIBITEUR.



Suitable / Reemplaza:

16x1,5 52 mm

40° - 120°
12 V.



99820

PEUGEOT

TALBOT-SIMCA

Water temperature gauge kit.
Kit termómetro agua.
Kit thermometre d'eau.

Black frame.
Aro negro.
Cache noir.

PACKED IN SEE-THROUGH CARTON.
ENVASADO EN CAJA EXPOSITORIA.
ENVELOPPE EXHIBITEUR.



Suitable / Reemplaza:

14x1,25 52 mm

40° - 120°
12 V.



99830

UNIVERSAL

Water temperature gauge kit.
Kit termómetro agua.
Kit thermometre d'eau.

Black frame.
Aro negro.
Cache noir.

PACKED IN SEE-THROUGH CARTON.
ENVASADO EN CAJA EXPOSITORIA.
ENVELOPPE EXHIBITEUR.



Suitable / Reemplaza:

9,5 mm 52 mm

40° - 120°
12 V.



99840

UNIVERSAL

Oil gauge kit.
Kit termómetro aceite.
Kit temperature d'huile

Black frame.
Aro negro.
Cache noir.

PACKED IN SEE-THROUGH CARTON.
ENVASADO EN CAJA EXPOSITORIA.
ENVELOPPE EXHIBITEUR.



Suitable / Reemplaza:

14x1,5 52 mm

50° - 150°
12 V.



**99850**

UNIVERSAL

Water temperature gauge kit.
Kit termómetro agua.
Kit thermometre d'eau.

Black frame.
Aro negro.
Cache noir.

PACKED IN SEE-THROUGH CARTON.
ENVASADO EN CAJA EXPOSITORIA.
ENVELOPPE EXHIBITEUR.



Suitable / Reemplaza:

14x1,5 52 mm
40° - 120°
24 V.

**99860**

UNIVERSAL

Water temperature gauge kit.
Kit termómetro agua.
Kit thermometre d'eau.

Black frame.
Aro negro.
Cache noir.

PACKED IN SEE-THROUGH CARTON.
ENVASADO EN CAJA EXPOSITORIA.
ENVELOPPE EXHIBITEUR.



Suitable / Reemplaza:

16x1,5 52 mm
40° - 120°
24 V.



[illegible]